

Tableaux de combinaisons

4MXS80E

Les puissances peuvent légèrement changer suivant le type d'unité intérieure raccordée. Veuillez consulter votre agence ou le databook.

Rafrâichissement 50Hz

Unité extérieure	Combinaisons unités intérieures	Puissance restituée des unités intérieures (kW)							Puissance absorbée (kW)			EER	Label
		Par pièce				Globale			Globale				
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Min.	Std	Max.	Min.	Std	Max.		
4MXS80E	15	1,50	---	---	---	1,42	1,50	2,35	0,43	0,48	0,74	3,13	B
	20	2,00	---	---	---	1,43	2,00	2,99	0,43	0,61	1,10	3,28	A
	25	2,50	---	---	---	1,45	2,50	3,52	0,47	0,78	1,33	3,21	A
	35	3,50	---	---	---	1,49	3,50	4,80	0,47	1,19	1,82	2,94	C
	42	4,20	---	---	---	1,99	4,20	5,17	0,53	1,52	1,92	2,76	D
	50	5,00	---	---	---	2,07	5,00	5,70	0,49	1,82	2,08	2,75	D
	60	6,00	---	---	---	2,17	6,00	6,60	0,50	1,99	2,38	3,02	B
	71	7,10	---	---	---	2,28	7,10	7,37	0,50	2,69	2,88	2,64	D
	15+15	1,50	1,50	---	---	1,89	3,00	4,03	0,46	0,83	1,09	3,61	A
	15+20	1,50	2,00	---	---	1,91	3,50	4,51	0,50	1,00	1,28	3,50	A
	15+25	1,50	2,50	---	---	1,97	4,00	4,97	0,46	1,14	1,38	3,51	A
	15+35	1,50	3,50	---	---	2,07	5,00	5,83	0,46	1,52	1,82	3,29	A
	15+42	1,50	4,20	---	---	2,14	5,70	6,38	0,50	1,88	2,10	3,03	B
	15+50	1,50	5,00	---	---	2,22	6,50	6,95	0,51	2,22	2,51	2,93	C
	15+60	1,44	5,75	---	---	2,34	7,19	7,59	0,55	2,42	2,67	2,97	C
	15+71	1,30	6,15	---	---	2,49	7,45	8,19	0,59	2,61	3,08	2,85	C
	20+20	2,00	2,00	---	---	1,97	4,00	5,30	0,50	1,23	1,67	3,25	A
	20+25	2,00	2,50	---	---	2,02	4,50	5,73	0,50	1,38	1,77	3,26	A
	20+35	2,00	3,50	---	---	2,12	5,50	6,31	0,50	1,77	2,44	3,11	B
	20+42	2,00	4,20	---	---	2,19	6,20	6,77	0,50	2,21	2,56	2,81	C
	20+50	2,00	5,00	---	---	2,27	7,00	7,30	0,51	2,51	2,76	2,79	D
	20+60	1,83	5,48	---	---	2,41	7,31	7,90	0,55	2,48	2,87	2,95	C
	20+71	1,66	5,90	---	---	2,56	7,56	8,45	0,59	2,67	3,29	2,83	C
	25+25	2,50	2,50	---	---	2,07	5,00	6,12	0,46	1,47	2,44	3,40	A
	25+35	2,50	3,50	---	---	2,17	6,00	6,60	0,50	1,99	2,38	3,02	B
	25+42	2,50	4,20	---	---	2,24	6,70	7,11	0,50	2,44	2,63	2,75	D
	25+50	2,40	4,79	---	---	2,34	7,19	7,59	0,54	2,64	2,96	2,72	D
	25+60	2,18	5,24	---	---	2,48	7,42	8,16	0,59	2,60	3,07	2,85	C
	25+71	2,00	5,68	---	---	2,63	7,68	8,66	0,59	2,74	3,43	2,80	C
	35+35	3,50	3,50	---	---	2,27	7,00	7,30	0,50	2,63	2,88	2,66	D
	35+42	3,29	3,95	---	---	2,37	7,24	7,73	0,54	2,82	3,08	2,57	E
	35+50	3,06	4,36	---	---	2,48	7,42	8,16	0,58	2,83	3,37	2,62	D
	35+60	2,82	4,83	---	---	2,61	7,65	8,62	0,59	2,74	4,11	2,79	D
	35+71	2,61	5,30	---	---	2,77	7,91	8,31	0,63	2,87	3,15	2,76	D
	42+42	3,70	3,70	---	---	2,46	7,40	8,11	0,58	2,88	3,42	2,57	E
	42+50	3,46	4,12	---	---	2,57	7,58	8,48	0,58	2,96	3,59	2,56	E
	42+60	3,22	4,60	---	---	2,71	7,82	8,89	0,63	2,80	3,66	2,79	D
	42+71	2,97	5,03	---	---	2,86	8,00	9,16	0,67	2,94	3,82	2,72	D
	50+50	3,88	3,88	---	---	2,68	7,76	8,66	0,62	2,98	3,62	2,60	D
	50+60	3,64	4,36	---	---	2,82	8,00	9,14	0,67	2,88	3,69	2,78	D
	50+71	3,31	4,69	---	---	2,97	8,00	9,35	0,67	2,82	3,85	2,84	C
	60+60	4,00	4,00	---	---	2,96	8,00	9,39	0,67	2,65	3,60	3,02	B
	60+71	3,66	4,34	---	---	3,11	8,00	9,55	0,71	2,58	3,76	3,10	B
	71+71	4,00	4,00	---	---	3,26	8,00	9,60	0,75	2,51	3,77	3,19	B
	15+15+15	1,50	1,50	1,50	---	2,02	4,50	5,41	0,48	1,14	1,47	3,95	A
	15+15+20	1,50	1,50	2,00	---	2,07	5,00	5,83	0,52	1,28	1,67	3,91	A
	15+15+25	1,50	1,50	2,50	---	2,12	5,50	6,23	0,52	1,52	1,89	3,62	A
	15+15+35	1,50	1,50	3,50	---	2,22	6,50	6,95	0,52	2,00	2,29	3,25	A
	15+15+42	1,48	1,48	4,15	---	2,30	7,12	7,41	0,52	2,35	2,54	3,03	B
	15+15+50	1,37	1,37	4,57	---	2,41	7,31	7,88	0,56	2,43	2,75	3,01	B
	15+15+60	1,26	1,26	5,03	---	2,55	7,54	8,38	0,60	2,32	2,85	3,25	A
	15+15+71	1,16	1,16	5,48	---	2,70	7,79	8,84	0,64	2,45	3,14	3,18	B
	15+20+20	1,50	2,00	2,00	---	2,12	5,50	6,23	0,52	1,52	1,89	3,62	A
	15+20+25	1,50	2,00	2,50	---	2,17	6,00	6,60	0,52	1,73	2,06	3,47	A
	15+20+35	1,50	2,00	3,50	---	2,27	7,00	7,28	0,52	2,29	2,48	3,06	B
	15+20+42	1,41	1,88	3,95	---	2,37	7,24	7,71	0,55	2,42	2,74	2,99	C
	15+20+50	1,31	1,75	4,36	---	2,48	7,42	8,14	0,59	2,49	2,95	2,98	C
	15+20+60	1,21	1,61	4,83	---	2,61	7,65	8,60	0,60	2,38	3,00	3,21	A
	15+20+71	1,12	1,49	5,30	---	2,77	7,91	9,01	0,64	2,51	3,29	3,15	B
	15+25+25	1,50	2,50	2,50	---	2,22	6,50	6,95	0,52	2,00	2,29	3,25	A
	15+25+35	1,44	2,40	3,36	---	2,34	7,19	7,59	0,55	2,42	2,67	2,97	C
	15+25+42	1,34	2,24	3,76	---	2,44	7,35	7,99	0,55	2,54	2,94	2,89	C
	15+25+50	1,26	2,09	4,19	---	2,55	7,54	8,38	0,59	2,55	3,10	2,96	C
	15+25+60	1,17	1,94	4,66	---	2,68	7,77	8,80	0,60	2,45	3,14	3,17	B
	15+25+71	1,08	1,80	5,12	---	2,83	8,00	9,16	0,64	2,58	3,37	3,10	B
	15+35+35	1,31	3,06	3,06	---	2,48	7,42	8,14	0,59	2,54	3,08	2,92	C
	15+35+42	1,24	2,88	3,46	---	2,57	7,58	8,47	0,59	2,67	3,29	2,84	C
	15+35+50	1,17	2,72	3,89	---	2,68	7,77	8,80	0,63	2,68	3,46	2,90	C

Attention : Raccorder toujours deux unités intérieures.

Tableaux de combinaisons

4MXS80E (suite)

Raîraîchissement 50Hz

Unit�� ext��rieure	Combinaisons unit��s int��rieures	Puissance restitu��e des unit��s int��rieures (kW)							Puissance absorb��e (kW)			EER	Label
		Par pi��ce				Globale			Globale				
		Pi��ce A	Pi��ce B	Pi��ce C	Pi��ce D	Min.	Std	Max.	Min.	Std	Max.		
4MXS80E	15+35+60	1,09	2,55	4,36	---	2,82	8,00	9,13	0,64	2,58	3,37	3,10	B
	15+35+71	0,99	2,31	4,69	---	2,97	8,00	9,39	0,67	2,51	3,61	3,19	B
	15+42+42	1,17	3,29	3,29	---	2,67	7,75	8,76	0,63	2,67	3,51	2,90	C
	15+42+50	1,11	3,11	3,71	---	2,78	7,93	9,04	0,63	2,68	3,61	2,96	C
	15+42+60	1,03	2,87	4,10	---	2,92	8,00	9,30	0,67	2,51	3,53	3,19	B
	15+42+71	0,94	2,63	4,44	---	3,07	8,00	9,50	0,71	2,52	3,69	3,17	B
	15+50+50	1,04	3,48	3,48	---	2,89	8,00	9,26	0,67	2,76	3,72	2,90	C
	15+50+60	0,96	3,20	3,84	---	3,03	8,00	9,45	0,68	2,46	3,55	3,25	A
	15+50+71	0,88	2,94	4,18	---	3,18	8,00	9,57	0,71	2,39	3,63	3,35	A
	15+60+60	0,89	3,56	3,56	---	3,16	8,00	9,56	0,72	2,28	3,29	3,51	A
	20+20+20	2,00	2,00	2,00	---	2,17	6,00	6,63	0,52	1,73	2,12	3,47	A
	20+20+25	2,00	2,00	2,50	---	2,22	6,50	6,95	0,52	2,00	2,29	3,25	A
	20+20+35	1,92	1,92	3,36	---	2,34	7,19	7,61	0,55	2,42	2,67	2,97	C
	20+20+42	1,79	1,79	3,76	---	2,44	7,35	8,01	0,55	2,54	2,87	2,89	C
	20+20+50	1,68	1,68	4,19	---	2,55	7,54	8,40	0,59	2,55	3,17	2,96	C
	20+20+60	1,55	1,55	4,66	---	2,68	7,77	8,82	0,60	2,45	3,14	3,17	B
	20+20+71	1,44	1,44	5,12	---	2,83	8,00	9,18	0,64	2,58	3,45	3,10	B
	20+25+25	2,00	2,50	2,50	---	2,27	7,00	7,30	0,52	2,29	2,48	3,06	B
	20+25+35	1,83	2,28	3,20	---	2,41	7,31	7,90	0,55	2,48	2,87	2,95	C
	20+25+42	1,72	2,15	3,61	---	2,50	7,47	8,26	0,59	2,61	3,01	2,86	C
	20+25+50	1,61	2,01	4,03	---	2,61	7,65	8,62	0,59	2,62	3,31	2,92	C
	20+25+60	1,50	1,88	4,50	---	2,75	7,88	8,99	0,64	2,51	3,29	3,14	B
	20+25+71	1,38	1,72	4,90	---	2,90	8,00	9,30	0,67	2,58	3,53	3,10	B
	20+35+35	1,68	2,93	2,93	---	2,55	7,54	8,40	0,59	2,67	3,22	2,82	C
	20+35+42	1,59	2,78	3,33	---	2,64	7,70	8,70	0,63	2,74	3,37	2,81	C
	20+35+50	1,50	2,63	3,75	---	2,75	7,88	8,99	0,63	2,75	3,61	2,87	C
	20+35+60	1,39	2,43	4,17	---	2,89	8,00	9,28	0,67	2,58	3,52	3,10	B
	20+35+71	1,27	2,22	4,51	---	3,04	8,00	9,10	0,67	2,51	3,30	3,19	B
	20+42+42	1,51	3,17	3,17	---	2,74	7,86	8,99	0,63	2,74	3,66	2,87	C
	20+42+50	1,43	3,00	3,57	---	2,85	8,00	9,23	0,67	2,75	3,77	2,91	C
	20+42+60	1,31	2,75	3,93	---	2,98	8,00	9,45	0,67	2,51	3,60	3,19	B
	20+42+71	1,20	2,53	4,27	---	3,14	8,00	9,60	0,71	2,52	3,69	3,17	B
	20+50+50	1,33	3,33	3,33	---	2,96	8,00	9,39	0,67	2,76	3,80	2,90	C
	20+50+60	1,23	3,08	3,69	---	3,09	8,00	9,54	0,71	2,46	3,63	3,25	A
	20+50+71	1,13	2,84	4,03	---	3,25	8,00	9,60	0,71	2,39	3,63	3,35	A
	20+60+60	1,14	3,43	3,43	---	3,23	8,00	9,60	0,72	2,28	3,37	3,51	A
	25+25+25	2,40	2,40	2,40	---	2,34	7,20	7,61	0,55	2,42	2,67	2,98	C
	25+25+35	2,18	2,18	3,06	---	2,48	7,42	8,16	0,59	2,54	3,08	2,92	C
	25+25+42	2,06	2,06	3,46	---	2,57	7,58	8,49	0,59	2,67	3,29	2,84	C
	25+25+50	1,94	1,94	3,89	---	2,68	7,77	8,82	0,63	2,68	3,46	2,90	C
	25+25+60	1,82	1,82	4,36	---	2,82	8,00	9,15	0,64	2,58	3,45	3,10	B
	25+25+71	1,65	1,65	4,69	---	2,97	8,00	9,41	0,67	2,51	3,61	3,19	B
	25+35+35	2,01	2,82	2,82	---	2,61	7,65	8,34	0,59	2,74	3,01	2,79	D
	25+35+42	1,92	2,68	3,22	---	2,71	7,82	8,89	0,63	2,80	3,44	2,79	D
	25+35+50	1,82	2,55	3,64	---	2,82	8,00	9,15	0,67	2,82	3,69	2,84	C
	25+35+60	1,67	2,33	4,00	---	2,96	8,00	9,39	0,67	2,58	3,60	3,10	B
	25+35+71	1,53	2,14	4,34	---	3,11	8,00	9,10	0,71	2,51	3,30	3,19	B
	25+42+42	1,83	3,07	3,07	---	2,81	7,98	9,02	0,67	2,87	3,67	2,78	D
	25+42+50	1,71	2,87	3,42	---	2,92	8,00	9,35	0,67	2,82	3,85	2,84	C
	25+42+60	1,57	2,65	3,78	---	3,05	8,00	9,53	0,67	2,58	3,68	3,10	B
	25+42+71	1,45	2,43	4,12	---	3,20	8,00	9,63	0,71	2,52	3,77	3,17	B
	25+50+50	1,60	3,20	3,20	---	3,03	8,00	9,47	0,71	2,76	3,88	2,90	C
	25+50+60	1,48	2,96	3,56	---	3,16	8,00	9,58	0,71	2,46	3,63	3,25	A
	25+60+60	1,38	3,31	3,31	---	3,30	8,00	9,60	0,72	2,22	3,37	3,60	A
	35+35+35	2,63	2,63	2,63	---	2,75	7,89	8,67	0,63	2,87	3,15	2,75	D
	35+35+42	2,50	2,50	3,00	---	2,85	8,01	9,29	0,67	2,94	3,66	2,72	D
	35+35+50	2,33	2,33	3,33	---	2,96	8,00	9,35	0,67	2,82	3,85	2,84	C
	35+35+60	2,15	2,15	3,69	---	3,09	8,00	9,11	0,71	2,58	3,37	3,10	B
	35+35+71	1,99	1,99	4,03	---	3,25	8,00	9,60	0,75	2,52	3,77	3,17	B
	35+42+42	2,35	2,82	2,82	---	2,94	8,00	9,18	0,67	2,87	3,82	2,79	D
	35+42+50	2,20	2,65	3,15	---	3,05	8,00	9,36	0,71	2,75	3,85	2,91	C
	35+42+60	2,04	2,45	3,50	---	3,19	8,00	9,59	0,71	2,51	3,77	3,19	B
	35+50+50	2,07	2,96	2,96	---	3,16	8,00	9,55	0,71	2,76	3,88	2,90	C
	35+50+60	1,93	2,76	3,31	---	3,30	8,00	9,60	0,75	2,46	3,63	3,25	A
	42+42+42	2,67	2,67	2,67	---	3,04	8,00	9,19	0,71	2,87	3,82	2,79	D
	42+42+50	2,51	2,51	2,99	---	3,15	8,00	9,37	0,71	2,75	3,85	2,91	C
	42+42+60	2,33	2,33	3,33	---	3,29	8,00	9,60	0,75	2,51	3,77	3,19	B
	42+50+50	2,37	2,82	2,82	---	3,26	8,00	9,56	0,75	2,70	3,88	2,96	C

Attention : Raccorder toujours deux unit  s int  rieures.

Tableaux de combinaisons

4MXS80E (suite)

Les puissances peuvent légèrement changer suivant le type d'unité intérieure raccordée. Veuillez consulter votre agence ou le databook.

Rafrâichissement 50Hz

Unité extérieure	Combinaisons unités intérieures	Puissance restituée des unités intérieures (kW)							Puissance absorbée (kW)			EER	Label
		Par pièce				Globale			Globale				
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Min.	Std	Max.	Min.	Std	Max.		
4MXS80E	15+15+15+15	1,50	1,50	1,50	1,50	2,17	6,00	6,60	0,53	1,47	1,73	4,08	A
	15+15+15+20	1,50	1,50	1,50	2,00	2,22	6,50	6,95	0,53	1,68	1,90	3,87	A
	15+15+15+25	1,50	1,50	1,50	2,50	2,27	7,00	7,28	0,53	1,90	2,07	3,68	A
	15+15+15+35	1,37	1,37	1,37	3,20	2,41	7,31	7,88	0,56	2,07	2,38	3,53	A
	15+15+15+42	1,29	1,29	1,29	3,61	2,50	7,47	8,24	0,56	2,13	2,58	3,51	A
	15+15+15+50	1,21	1,21	1,21	4,03	2,61	7,65	8,60	0,60	2,33	2,87	3,28	A
	15+15+15+60	1,13	1,13	1,13	4,50	2,75	7,88	8,97	0,61	2,22	2,91	3,55	A
	15+15+15+71	1,03	1,03	1,03	4,90	2,90	8,00	9,28	0,64	2,22	3,06	3,60	A
	51+15+20+20	1,50	1,50	2,00	2,00	2,27	7,00	7,28	0,53	1,90	2,07	3,68	A
	15+15+20+25	1,44	1,44	1,92	2,40	2,34	7,19	7,59	0,56	2,02	2,20	3,56	A
	15+15+20+35	1,31	1,31	1,75	3,06	2,48	7,42	8,14	0,56	2,13	2,51	3,48	A
	15+15+20+42	1,24	1,24	1,65	3,46	2,57	7,58	8,47	0,60	2,20	2,72	3,45	A
	15+15+20+50	1,17	1,17	1,55	3,89	2,68	7,77	8,80	0,60	2,39	3,01	3,25	A
	15+15+20+60	1,09	1,09	1,45	4,36	2,82	8,00	9,13	0,64	2,28	2,98	3,51	A
	15+15+20+71	0,99	0,99	1,32	4,69	2,97	8,00	9,39	0,68	2,22	3,14	3,60	A
	15+15+25+25	1,37	1,37	2,28	2,28	2,41	7,31	7,88	0,56	2,07	2,38	3,53	A
	15+15+25+35	1,26	1,26	2,09	2,93	2,55	7,54	8,38	0,60	2,32	2,86	3,25	A
	15+15+25+42	1,19	1,19	1,98	3,33	2,64	7,70	8,68	0,60	2,38	3,07	3,24	A
	15+15+25+50	1,13	1,13	1,88	3,75	2,75	7,88	8,97	0,64	2,46	3,16	3,20	A
	15+15+25+60	1,04	1,04	1,74	4,17	2,89	8,00	9,26	0,64	2,28	3,06	3,51	A
	15+15+25+71	0,95	0,95	1,59	4,51	3,04	8,00	9,47	0,68	2,22	3,21	3,60	A
	15+15+35+35	1,17	1,17	2,72	2,72	2,68	7,77	8,80	0,60	2,45	3,15	3,17	B
	15+15+35+42	1,11	1,11	2,59	3,11	2,78	7,93	9,04	0,64	2,52	3,30	3,15	B
	15+15+35+50	1,04	1,04	2,43	3,48	2,89	8,00	9,26	0,64	2,52	3,39	3,17	B
	15+15+35+60	0,96	0,96	2,24	3,84	3,03	8,00	9,45	0,68	2,28	3,21	3,51	A
	15+15+35+71	0,88	0,88	2,06	4,18	3,18	8,00	9,57	0,72	2,22	3,29	3,60	A
	15+15+42+42	1,05	1,05	2,95	2,95	2,87	8,00	9,23	0,64	2,58	3,45	3,10	B
	15+15+42+50	0,98	0,98	2,75	3,28	2,98	8,00	9,40	0,68	2,52	3,47	3,17	B
	15+15+42+60	0,91	0,91	2,55	3,64	3,12	8,00	9,54	0,68	2,28	3,29	3,51	A
	15+15+42+60	0,84	0,84	2,35	3,97	3,27	8,00	9,58	0,72	2,22	3,29	3,60	A
	15+15+50+50	0,92	0,92	3,08	3,08	3,09	8,00	9,52	0,68	2,40	3,42	3,33	A
	15+15+50+60	0,86	0,86	2,86	3,43	3,23	8,00	9,58	0,72	2,22	3,23	3,60	A
	15+20+20+20	1,44	1,92	1,92	1,92	2,34	7,19	7,59	0,56	2,02	2,20	3,56	A
	15+20+20+25	1,37	1,83	1,83	2,28	2,41	7,31	7,88	0,56	2,07	2,38	3,53	A
	15+20+20+35	1,26	1,68	1,68	2,93	2,55	7,54	8,38	0,60	2,20	2,65	3,43	A
	15+20+20+42	1,19	1,59	1,59	3,33	2,64	7,70	8,68	0,60	2,26	2,86	3,41	A
	15+20+20+50	1,13	1,50	1,50	3,75	2,75	7,88	8,97	0,64	2,46	3,16	3,20	A
	15+20+20+60	1,04	1,39	1,39	4,17	2,89	8,00	9,26	0,64	2,28	3,06	3,51	A
	15+20+20+71	0,95	1,27	1,27	4,51	3,04	8,00	9,47	0,68	2,22	3,21	3,60	A
	15+20+25+25	1,31	1,75	2,18	2,18	2,48	7,42	8,14	0,56	2,13	2,51	3,48	A
	15+20+25+35	1,21	1,61	2,01	2,82	2,61	7,65	8,60	0,60	2,38	3,00	3,21	A
	15+20+25+42	1,15	1,53	1,92	3,22	2,71	7,82	8,87	0,64	2,51	3,22	3,12	B
	15+20+25+50	1,09	1,45	1,82	3,64	2,82	8,00	9,13	0,64	2,52	3,24	3,17	B
	15+20+25+60	1,00	1,33	1,67	4,00	2,96	8,00	9,37	0,68	2,28	3,13	3,51	A
	15+20+25+71	0,92	1,22	1,53	4,34	3,11	8,00	9,53	0,68	2,22	3,29	3,60	A
15+20+35+35	1,13	1,50	2,63	2,63	2,75	7,88	8,97	0,64	2,51	3,30	3,14	B	
15+20+35+42	1,07	1,43	2,50	3,00	2,85	8,00	9,18	0,64	2,58	3,45	3,10	B	
15+20+35+50	1,00	1,33	2,33	3,33	2,96	8,00	9,37	0,68	2,52	3,47	3,17	B	
15+20+35+60	0,92	1,23	2,15	3,69	3,09	8,00	9,52	0,68	2,28	3,29	3,51	A	
15+20+35+71	0,85	1,13	1,99	4,03	3,25	8,00	9,58	0,72	2,22	3,29	3,60	A	
15+20+42+42	1,01	1,34	2,82	2,82	2,94	8,00	9,35	0,67	2,58	3,53	3,10	B	
15+20+42+50	0,94	1,26	2,65	3,15	3,05	8,00	9,48	0,68	2,52	3,55	3,17	B	
15+20+42+60	0,88	1,17	2,45	3,50	3,19	8,00	9,57	0,72	2,28	3,29	3,51	A	
15+20+50+50	0,89	1,19	2,96	2,96	3,16	8,00	9,56	0,71	2,40	3,50	3,33	A	
15+25+50+60	0,83	1,10	2,76	3,31	3,30	8,00	9,58	0,72	2,22	3,23	3,60	A	
15+25+25+25	1,26	2,09	2,09	2,09	2,55	7,54	8,38	0,60	2,20	2,65	3,43	A	
15+25+25+35	1,17	1,94	1,94	2,72	2,68	7,77	8,80	0,60	2,45	3,14	3,17	B	
15+25+25+42	1,11	1,85	1,85	3,11	2,78	7,93	9,04	0,64	2,58	3,30	3,07	B	
15+25+25+50	1,04	1,74	1,74	3,48	2,89	8,00	9,26	0,64	2,52	3,39	3,17	B	
15+25+25+60	0,96	1,60	1,60	3,84	3,03	8,00	9,45	0,68	2,28	3,21	3,51	A	
15+25+25+71	0,88	1,47	1,47	4,18	3,18	8,00	9,57	0,72	2,22	3,29	3,60	A	
15+25+35+35	1,09	1,82	2,55	2,55	2,82	8,00	9,13	0,64	2,58	3,37	3,10	B	
15+25+35+42	1,03	1,71	2,39	2,87	2,92	8,00	9,30	0,67	2,58	3,53	3,10	B	
15+25+35+50	0,96	1,60	2,24	3,20	3,03	8,00	9,45	0,68	2,52	3,47	3,17	B	
15+25+35+60	0,89	1,48	2,07	3,56	3,16	8,00	9,56	0,72	2,28	3,29	3,51	A	

Attention : Raccorder toujours deux unités intérieures.

Tableaux de combinaisons

4MXS80E (suite)

Rafrâichissement 50Hz

Unité extérieure	Combinaisons unités intérieures	Puissance restituée des unités intérieures (kW)							Puissance absorbée (kW)			EER	Label
		Par pièce				Globale			Globale				
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Min.	Std	Max.	Min.	Std	Max.		
4MXS80E	15+25+42+42	0,97	1,61	2,71	2,71	3,01	8,00	9,44	0,67	2,58	3,61	3,10	B
	15+25+42+50	0,91	1,52	2,55	3,03	3,12	8,00	9,54	0,71	2,52	3,55	3,17	B
	15+25+42+60	0,85	1,41	2,37	3,38	3,26	8,00	9,58	0,72	2,28	3,29	3,51	A
	15+25+50+50	0,86	1,43	2,86	2,86	3,23	8,00	9,58	0,71	2,40	3,50	3,33	A
	15+35+35+35	1,00	2,33	2,33	2,33	2,96	8,00	9,37	0,67	2,58	3,45	3,10	B
	15+35+35+42	0,94	2,20	2,20	2,65	3,05	8,00	9,48	0,67	2,58	3,61	3,10	B
	15+35+35+50	0,89	2,07	2,07	2,96	3,16	8,00	9,56	0,71	2,52	3,55	3,17	B
	15+35+35+60	0,83	1,93	1,93	3,31	3,30	8,00	9,58	0,72	2,28	3,29	3,51	A
	15+35+42+42	0,90	2,09	2,51	2,51	3,15	8,00	9,55	0,71	2,58	3,69	3,10	B
	15+35+42+50	0,85	1,97	2,37	2,82	3,26	8,00	9,58	0,71	2,53	3,64	3,16	B
	15+42+42+42	0,85	2,38	2,38	2,38	3,25	8,00	9,58	0,75	2,58	3,69	3,10	B
	20+20+20+20	1,83	1,83	1,83	1,83	2,41	7,32	7,90	0,56	2,07	2,38	3,54	A
	20+20+20+25	1,75	1,75	1,75	2,18	2,48	7,42	8,16	0,56	2,13	2,51	3,48	A
	20+20+20+35	1,61	1,61	1,61	2,82	2,61	7,65	8,62	0,60	2,26	2,86	3,38	A
	20+20+20+42	1,53	1,53	1,53	3,22	2,71	7,82	8,89	0,64	2,32	3,00	3,37	A
	20+20+20+50	1,45	1,45	1,45	3,64	2,82	8,00	9,15	0,64	2,52	3,32	3,17	B
	20+20+20+60	1,33	1,33	1,33	4,00	2,96	8,00	9,39	0,68	2,28	3,21	3,51	A
	20+20+20+71	1,22	1,22	1,22	4,34	3,11	8,00	9,55	0,68	2,22	3,29	3,60	A
	20+20+25+25	1,68	1,68	2,09	2,09	2,55	7,54	8,40	0,60	2,20	2,72	3,43	A
	20+20+25+35	1,55	1,55	1,94	2,72	2,68	7,77	8,82	0,60	2,45	3,14	3,17	B
	20+20+25+42	1,48	1,48	1,85	3,11	2,78	7,93	9,06	0,64	2,58	3,30	3,07	B
	20+20+25+50	1,39	1,39	1,74	3,48	2,89	8,00	9,28	0,64	2,52	3,39	3,17	B
	20+20+25+60	1,28	1,28	1,60	3,84	3,03	8,00	9,47	0,68	2,28	3,21	3,51	A
	20+20+25+71	1,18	1,18	1,47	4,18	3,18	8,00	9,59	0,72	2,22	3,29	3,60	A
	20+20+35+35	1,45	1,45	2,55	2,55	2,82	8,00	8,96	0,64	2,58	3,22	3,10	B
	20+20+35+42	1,37	1,37	2,39	2,87	2,92	8,00	9,32	0,67	2,58	3,53	3,10	B
	20+20+35+50	1,28	1,28	2,24	3,20	3,03	8,00	9,47	0,68	2,52	3,55	3,17	B
	2+020+35+60	1,19	1,19	2,07	3,56	3,16	8,00	9,58	0,72	2,28	3,29	3,51	A
	20+20+42+42	1,29	1,29	2,71	2,71	3,01	8,00	9,46	0,67	2,58	3,61	3,10	B
	20+20+42+50	1,21	1,21	2,55	3,03	3,12	8,00	9,56	0,71	2,52	3,55	3,17	B
	20+20+42+60	1,13	1,13	2,37	3,38	3,26	8,00	9,60	0,72	2,28	3,29	3,51	A
	20+20+50+50	1,14	1,14	2,86	2,86	3,23	8,00	9,60	0,71	2,44	3,50	3,28	A
	20+25+25+25	1,61	2,01	2,01	2,01	2,61	7,65	8,62	0,60	2,26	2,85	3,38	A
	20+25+25+35	1,50	1,88	1,88	2,63	2,75	7,88	8,99	0,64	2,51	3,29	3,14	B
	20+25+25+42	1,43	1,79	1,79	3,00	2,85	8,00	9,20	0,64	2,58	3,45	3,10	B
	20+25+25+50	1,33	1,67	1,67	3,33	2,96	8,00	9,39	0,68	2,52	3,47	3,17	B
	20+25+25+60	1,23	1,54	1,54	3,69	3,09	8,00	9,54	0,68	2,25	3,29	3,56	A
	20+25+25+71	1,13	1,42	1,42	4,03	3,25	8,00	9,60	0,72	2,28	3,29	3,51	A
	20+25+35+35	1,39	1,74	2,43	2,43	2,89	8,00	9,14	0,67	2,58	3,37	3,10	B
	20+25+35+42	1,31	1,64	2,30	2,75	2,98	8,00	9,47	0,67	2,58	3,61	3,10	B
	20+25+35+50	1,23	1,54	2,15	3,08	3,09	8,00	9,54	0,71	2,52	3,55	3,17	B
	20+25+35+60	1,14	1,43	2,00	3,43	3,23	8,00	9,60	0,72	2,28	3,29	3,51	A
	20+25+42+42	1,24	1,55	2,60	2,60	3,08	8,00	9,53	0,71	2,58	3,69	3,10	B
	20+25+42+50	1,17	1,46	2,45	2,92	3,19	8,00	9,59	0,71	2,52	3,63	3,17	B
	20+25+50+50	1,10	1,38	2,76	2,76	3,30	8,00	9,60	0,71	2,40	3,50	3,33	A
	20+35+35+35	1,28	2,24	2,24	2,24	3,03	8,00	9,23	0,67	2,58	3,30	3,10	B
	20+35+35+42	1,21	2,12	2,12	2,55	3,12	8,00	9,56	0,71	2,58	3,69	3,10	B
	20+35+35+50	1,14	2,00	2,00	2,86	3,23	8,00	9,60	0,71	2,52	3,63	3,17	B
	20+35+42+42	1,15	2,01	2,42	2,42	3,22	8,00	9,60	0,71	2,58	3,77	3,10	B
	25+25+25+25	1,94	1,94	1,94	1,94	2,68	7,76	8,82	0,60	2,45	3,14	3,17	B
	25+25+25+35	1,82	1,82	1,82	2,55	2,82	8,00	8,98	0,64	2,58	3,22	3,10	B
	25+25+25+42	1,71	1,71	1,71	2,87	2,92	8,00	9,32	0,67	2,58	3,53	3,10	B
	25+25+25+50	1,60	1,60	1,60	3,20	3,03	8,00	9,47	0,68	2,52	3,55	3,17	B
	25+25+25+60	1,48	1,48	1,48	3,56	3,16	8,00	9,58	0,72	2,28	3,29	3,51	A
	25+25+35+35	1,67	1,67	2,33	2,33	2,96	8,00	9,10	0,67	2,58	3,37	3,10	B
	25+25+35+42	1,57	1,57	2,20	2,65	3,05	8,00	9,50	0,67	2,58	3,69	3,10	B
	25+25+35+50	1,48	1,48	2,07	2,96	3,16	8,00	9,58	0,71	2,52	3,63	3,17	B
	25+25+35+60	1,38	1,38	1,93	3,31	3,30	8,00	9,60	0,72	2,28	3,29	3,51	A
	25+25+42+42	1,49	1,49	2,51	2,51	3,15	8,00	9,57	0,71	2,58	3,69	3,10	B
	25+25+42+50	1,41	1,41	2,37	2,82	3,26	8,00	9,60	0,71	2,52	3,63	3,17	B
	25+35+35+35	1,54	2,15	2,15	2,15	3,09	8,00	9,35	0,71	2,58	3,30	3,10	B
	25+35+35+42	1,46	2,04	2,04	2,45	3,19	8,00	9,59	0,71	2,58	3,77	3,10	B
	25+35+35+50	1,38	1,93	1,93	2,76	3,30	8,00	9,60	0,75	2,52	3,63	3,17	B
	25+35+42+42	1,39	1,94	2,33	2,33	3,29	8,00	9,60	0,75	2,58	3,77	3,10	B
	35+35+35+35	2,00	2,00	2,00	2,00	3,23	8,00	9,60	0,71	2,58	3,77	3,10	B

Attention : Raccorder toujours deux unités intérieures.

Tableaux de combinaisons

4MXS80E

Les puissances peuvent légèrement changer suivant le type d'unité intérieure raccordée. Veuillez consulter votre agence ou le databook.

Chauffage 50Hz

Unité extérieure	Combinaisons unités intérieures	Puissance restituée des unités intérieures (kW)							Puissance absorbée (kW)			COP	Label
		Par pièce				Globale			Globale				
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Min.	Std	Max.	Min.	Std	Max.		
4MXS80E	15	2,22	---	---	---	1,07	2,22	3,40	0,34	0,65	1,15	3,42	B
	20	2,44	---	---	---	1,07	2,44	4,10	0,37	0,67	1,22	3,64	A
	25	3,05	---	---	---	1,12	3,05	4,55	0,37	0,88	1,31	3,47	B
	35	4,27	---	---	---	1,21	4,27	5,11	0,39	1,42	1,73	3,01	D
	42	5,12	---	---	---	1,68	5,12	6,59	0,37	1,73	2,49	2,96	D
	50	6,09	---	---	---	1,90	6,09	7,12	0,44	1,78	2,25	3,42	B
	60	7,31	---	---	---	2,19	7,31	8,19	0,55	2,19	2,64	3,34	C
	71	8,65	---	---	---	2,50	8,65	9,00	0,59	2,77	2,97	3,12	D
	15+15	1,83	1,83	---	---	1,42	3,66	5,36	0,44	0,89	1,31	4,11	A
	15+20	1,83	2,44	---	---	1,48	4,27	5,36	0,44	1,01	1,31	4,23	A
	15+25	1,83	3,05	---	---	1,62	4,88	7,09	0,48	1,17	1,90	4,17	A
	15+35	1,83	4,26	---	---	1,90	6,09	7,23	0,55	1,64	2,08	3,71	A
	15+42	1,83	5,12	---	---	2,10	6,95	8,28	0,59	1,95	2,56	3,56	B
	15+50	1,83	6,09	---	---	2,33	7,92	8,72	0,53	2,10	2,42	3,77	A
	15+60	1,79	7,14	---	---	2,61	8,93	9,67	0,55	2,30	2,64	3,88	A
	15+71	1,67	7,93	---	---	2,90	9,60	9,90	0,58	2,48	2,63	3,87	A
	20+20	2,44	2,44	---	---	1,62	4,88	6,55	0,34	1,17	1,74	4,17	A
	20+25	2,44	3,05	---	---	1,76	5,49	6,85	0,37	1,34	1,82	4,10	A
	20+35	2,44	4,26	---	---	2,05	6,70	7,35	0,43	1,86	2,13	3,60	A
	20+42	2,44	5,11	---	---	2,24	7,55	8,53	0,47	2,22	2,56	3,40	B
	20+50	2,44	6,09	---	---	2,47	8,53	8,72	0,55	2,32	2,42	3,68	A
	20+60	2,32	6,95	---	---	2,74	9,27	9,67	0,57	2,44	2,64	3,80	A
	20+71	2,11	7,49	---	---	3,04	9,60	10,36	0,61	2,48	2,89	3,87	A
	25+25	3,04	3,04	---	---	1,90	6,08	7,16	0,41	1,69	2,14	3,60	B
	25+35	3,05	4,26	---	---	2,19	7,31	8,53	0,55	2,13	2,67	3,43	B
	25+42	3,04	5,12	---	---	2,39	8,16	9,01	0,57	2,46	2,90	3,32	C
	25+50	2,98	5,95	---	---	2,61	8,93	9,31	0,57	2,52	2,72	3,54	B
	25+60	2,82	6,78	---	---	2,88	9,60	10,10	0,59	2,65	2,94	3,62	A
	25+71	2,50	7,10	---	---	3,17	9,60	10,36	0,63	2,51	2,93	3,82	A
	35+35	4,26	4,26	---	---	2,47	8,52	9,18	0,59	2,70	3,04	3,16	D
	35+42	4,11	4,94	---	---	2,66	9,05	9,77	0,61	2,98	3,47	3,04	D
	35+50	3,95	5,65	---	---	2,88	9,60	9,92	0,62	2,77	2,93	3,47	B
	35+60	3,54	6,06	---	---	3,15	9,60	10,34	0,61	2,49	2,90	3,86	A
	35+71	3,17	6,43	---	---	3,45	9,60	10,37	0,67	2,43	2,84	3,95	A
	42+42	4,78	4,78	---	---	2,85	9,55	9,60	0,63	2,65	2,65	3,60	A
	42+50	4,38	5,22	---	---	3,07	9,60	10,12	0,64	2,61	2,87	3,68	A
	42+60	3,95	5,65	---	---	3,34	9,60	10,35	0,65	2,44	2,84	3,93	A
	42+71	3,57	6,03	---	---	3,63	9,60	10,38	0,70	2,43	2,83	3,95	A
	50+50	4,80	4,80	---	---	3,28	9,60	10,24	0,67	2,52	2,83	3,81	A
	50+60	4,36	5,24	---	---	3,55	9,60	10,47	0,66	2,40	2,80	4,00	A
	50+71	3,97	5,63	---	---	3,85	9,60	10,50	0,70	2,38	2,79	4,03	A
	60+60	4,80	4,80	---	---	3,82	9,60	10,70	0,67	2,32	2,77	4,14	A
	60+71	4,40	5,20	---	---	4,12	9,60	10,73	0,71	2,31	2,76	4,16	A
	71+71	4,80	4,80	---	---	4,42	9,60	10,77	0,78	2,25	2,70	4,27	A
	15+15+15	1,83	1,83	1,83	---	1,76	5,49	7,22	0,43	1,16	1,71	4,73	A
	15+15+20	1,83	1,83	2,44	---	1,90	6,09	7,22	0,44	1,34	1,71	4,54	A
	15+15+25	1,83	1,83	3,05	---	2,05	6,70	7,29	0,46	1,52	1,71	4,41	A
	15+15+35	1,83	1,83	4,26	---	2,33	7,92	9,03	0,50	1,90	2,30	4,17	A
	15+15+42	1,82	1,82	5,09	---	2,53	8,72	9,03	0,52	2,20	2,29	3,96	A
	15+15+50	1,74	1,74	5,79	---	2,74	9,27	9,99	0,53	2,25	2,54	4,12	A
	15+15+60	1,60	1,60	6,40	---	3,01	9,60	10,71	0,54	2,27	2,72	4,23	A
	15+15+71	1,43	1,43	6,75	---	3,31	9,60	10,74	0,57	2,26	2,71	4,25	A
	15+20+20	1,83	2,44	2,44	---	2,05	6,70	7,22	0,46	1,52	1,71	4,41	A
	15+20+25	1,83	2,44	3,05	---	2,19	7,31	8,41	0,48	1,71	2,12	4,27	A
	15+20+35	1,83	2,44	4,27	---	2,47	8,53	9,03	0,52	2,11	2,30	4,04	A
	15+20+42	1,76	2,35	4,94	---	2,66	9,06	9,69	0,54	2,29	2,58	3,96	A
	15+20+50	1,69	2,26	5,65	---	2,88	9,60	9,99	0,55	2,39	2,54	4,02	A
	15+20+60	1,52	2,02	6,06	---	3,15	9,60	10,71	0,56	2,27	2,72	4,23	A
	15+20+71	1,36	1,81	6,43	---	3,45	9,60	10,74	0,60	2,26	2,71	4,25	A
	15+25+25	1,83	3,05	3,05	---	2,33	7,92	8,93	0,50	1,94	2,30	4,08	A
	15+25+35	1,79	2,98	4,17	---	2,61	8,93	9,68	0,54	2,25	2,58	3,97	A
	15+25+42	1,72	2,87	4,82	---	2,80	9,41	9,69	0,56	2,43	2,58	3,87	A
	15+25+50	1,60	2,67	5,33	---	3,01	9,60	10,48	0,57	2,39	2,80	4,02	A
	15+25+60	1,44	2,40	5,76	---	3,28	9,60	10,71	0,58	2,27	2,72	4,23	A
	15+25+71	1,30	2,16	6,14	---	3,58	9,60	10,74	0,62	2,26	2,71	4,25	A
	15+35+35	1,69	3,95	3,95	---	2,88	9,60	9,89	0,59	2,43	2,58	3,95	A
	15+35+42	1,57	3,65	4,38	---	3,07	9,60	10,36	0,61	2,43	2,84	3,95	A
	15+35+50	1,44	3,36	4,80	---	3,28	9,60	10,49	0,61	2,39	2,79	4,02	A

Attention : Raccorder toujours deux unités intérieures.

Tableaux de combinaisons

4MXS80E (suite)

Chauffage 50Hz

Unité extérieure	Combinaisons unités intérieures	Puissance restituée des unités intérieures (kW)							Puissance absorbée (kW)			COP	Label
		Par pièce				Globale			Globale				
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Min.	Std	Max.	Min.	Std	Max.		
4MXS80E	15+35+60	1,31	3,05	5,24	---	3,55	9,60	10,72	0,62	2,27	2,72	4,23	A
	15+35+71	1,19	2,78	5,63	---	3,85	9,60	10,75	0,66	2,26	2,70	4,25	A
	15+42+42	1,45	4,07	4,07	---	3,26	9,60	10,37	0,63	2,43	2,84	3,95	A
	15+42+50	1,35	3,77	4,49	---	3,47	9,60	10,49	0,66	2,39	2,79	4,02	A
	15+42+60	1,23	3,45	4,92	---	3,74	9,60	10,72	0,64	2,27	2,71	4,23	A
	15+42+71	1,13	3,15	5,33	---	4,04	9,60	10,76	0,71	2,26	2,70	4,25	A
	15+50+50	1,25	4,17	4,17	---	3,69	9,60	10,62	0,66	2,30	2,75	4,17	A
	15+50+60	1,15	3,84	4,61	---	3,96	9,60	10,85	0,67	2,18	2,72	4,40	A
	15+50+71	1,06	3,53	5,01	---	4,26	9,60	10,88	0,71	2,17	2,71	4,42	A
	15+60+60	1,07	4,27	4,27	---	4,23	9,60	11,08	0,68	2,11	2,64	4,55	A
	20+20+20	2,43	2,43	2,43	---	2,19	7,29	8,33	0,48	1,76	2,14	4,14	A
	20+20+25	2,44	2,44	3,04	---	2,33	7,92	8,93	0,50	1,96	2,32	4,04	A
	20+20+35	2,38	2,38	4,17	---	2,61	8,93	9,68	0,54	2,29	2,63	3,90	A
	20+20+42	2,30	2,30	4,81	---	2,80	9,41	9,69	0,56	2,48	2,63	3,79	A
	20+20+50	2,13	2,13	5,34	---	3,01	9,60	10,48	0,57	2,39	2,80	4,02	A
	20+20+60	1,92	1,92	5,76	---	3,28	9,60	10,71	0,58	2,27	2,72	4,23	A
	20+20+71	1,73	1,73	6,14	---	3,58	9,60	10,74	0,62	2,26	2,71	4,25	A
	20+25+25	2,43	3,05	3,05	---	2,47	8,53	8,93	0,52	2,16	2,30	3,95	A
	20+25+35	2,31	2,90	4,06	---	2,74	9,27	9,68	0,56	2,41	2,61	3,85	A
	20+25+42	2,21	2,76	4,63	---	2,93	9,60	10,15	0,59	2,56	2,87	3,75	A
	20+25+50	2,02	2,53	5,05	---	3,15	9,60	10,48	0,59	2,39	2,80	4,02	A
	20+25+60	1,82	2,29	5,49	---	3,42	9,60	10,71	0,60	2,27	2,72	4,23	A
	20+25+71	1,65	2,07	5,88	---	3,72	9,60	10,74	0,64	2,26	2,71	4,25	A
	20+35+35	2,14	3,73	3,73	---	3,01	9,60	10,35	0,59	2,43	2,84	3,95	A
	20+35+42	1,99	3,46	4,15	---	3,20	9,60	10,36	0,63	2,43	2,84	3,95	A
	20+35+50	1,83	3,20	4,57	---	3,42	9,60	10,49	0,63	2,39	2,80	4,02	A
	20+35+60	1,67	2,92	5,01	---	3,69	9,60	10,72	0,64	2,27	2,72	4,23	A
	20+35+71	1,52	2,67	5,41	---	3,99	9,60	10,75	0,69	2,26	2,70	4,25	A
	20+42+42	1,84	3,88	3,88	---	3,39	9,60	10,37	0,65	2,43	2,84	3,95	A
	20+42+50	1,71	3,60	4,29	---	3,61	9,60	10,49	0,68	2,39	2,79	4,02	A
	20+42+60	1,58	3,30	4,72	---	3,88	9,60	10,72	0,67	2,27	2,71	4,23	A
	20+42+71	1,45	3,03	5,12	---	4,18	9,60	10,76	0,73	2,26	2,70	4,25	A
	20+50+50	1,60	4,00	4,00	---	3,82	9,60	10,62	0,68	2,30	2,75	4,17	A
	20+50+60	1,48	3,69	4,43	---	4,09	9,60	10,85	0,69	2,18	2,72	4,40	A
	20+50+71	1,37	3,40	4,83	---	4,39	9,60	10,88	0,74	2,17	2,71	4,42	A
	20+60+60	1,38	4,11	4,11	---	4,36	9,60	11,08	0,70	2,11	2,64	4,55	A
	25+25+25	2,97	2,97	2,97	---	2,61	8,91	9,88	0,54	2,34	2,74	3,81	A
	25+25+35	2,82	2,82	3,96	---	2,88	9,60	10,12	0,59	2,53	2,79	3,79	A
	25+25+42	2,61	2,61	4,38	---	3,07	9,60	10,60	0,61	2,53	3,05	3,79	A
	25+25+50	2,40	2,40	4,80	---	3,28	9,60	10,48	0,61	2,39	2,80	4,02	A
	25+25+60	2,18	2,18	5,24	---	3,55	9,60	10,71	0,62	2,27	2,72	4,23	A
	25+25+71	1,98	1,98	5,64	---	3,85	9,60	10,74	0,66	2,26	2,71	4,25	A
	25+35+35	2,52	3,54	3,54	---	3,15	9,60	10,35	0,61	2,43	2,84	3,95	A
	25+35+42	2,36	3,29	3,95	---	3,34	9,60	10,36	0,65	2,43	2,84	3,95	A
	25+35+50	2,19	3,05	4,36	---	3,55	9,60	10,49	0,66	2,39	2,80	4,02	A
	25+35+60	2,00	2,80	4,80	---	3,82	9,60	10,72	0,67	2,27	2,72	4,23	A
	25+35+71	1,84	2,56	5,20	---	4,12	9,60	10,75	0,71	2,26	2,70	4,25	A
	25+42+42	2,20	3,70	3,70	---	3,53	9,60	10,37	0,68	2,43	2,84	3,95	A
	25+42+50	2,06	3,45	4,09	---	3,74	9,60	10,49	0,70	2,39	2,79	4,02	A
	25+42+60	1,90	3,17	4,53	---	4,01	9,60	10,72	0,69	2,27	2,71	4,23	A
	25+42+71	1,75	2,92	4,93	---	4,31	9,60	10,76	0,76	2,26	2,70	4,25	A
	25+50+50	1,92	3,84	3,84	---	3,96	9,60	10,62	0,71	2,30	2,75	4,17	A
	25+50+60	1,77	3,56	4,27	---	4,23	9,60	10,85	0,72	2,18	2,72	4,40	A
	25+60+60	1,66	3,97	3,97	---	4,50	9,60	11,08	0,72	2,11	2,64	4,55	A
	35+35+35	3,20	3,20	3,20	---	3,42	9,60	10,36	0,65	2,43	2,84	3,95	A
	35+35+42	3,00	3,00	3,60	---	3,61	9,60	10,37	0,70	2,43	2,84	3,95	A
	35+35+50	2,80	2,80	4,00	---	3,82	9,60	10,49	0,70	2,39	2,79	4,02	A
	35+35+60	2,58	2,58	4,44	---	4,09	9,60	10,72	0,71	2,27	2,71	4,23	A
	35+35+71	2,38	2,38	4,84	---	4,39	9,60	10,76	0,76	2,26	2,70	4,25	A
	35+42+42	2,82	3,39	3,39	---	3,80	9,60	10,38	0,72	2,43	2,83	3,95	A
	35+42+50	2,65	3,17	3,78	---	4,01	9,60	10,50	0,75	2,39	2,79	4,02	A
	35+42+60	2,45	2,94	4,21	---	4,28	9,60	10,73	0,74	2,26	2,71	4,25	A
	35+50+50	2,48	3,56	3,56	---	4,23	9,60	10,63	0,76	2,30	2,75	4,17	A
	35+50+60	2,32	3,31	3,97	---	4,50	9,60	10,86	0,77	2,18	2,72	4,40	A
	42+42+42	3,20	3,20	3,20	---	3,99	9,60	10,38	0,75	2,42	2,83	3,97	A
	42+42+50	3,01	3,01	3,58	---	4,20	9,60	10,51	0,78	2,38	2,79	4,03	A
	42+42+60	2,80	2,80	4,00	---	4,47	9,60	10,74	0,79	2,26	2,71	4,25	A
	42+50+50	2,84	3,38	3,38	---	4,42	9,60	10,64	0,81	2,29	2,74	4,19	A

Attention : Raccorder toujours deux unités intérieures.

Tableaux de combinaisons

4MXS80E (suite)

Les puissances peuvent légèrement changer suivant le type d'unité intérieure raccordée. Veuillez consulter votre agence ou le databook.

Chauffage 50Hz

Unité extérieure	Combinaisons unités intérieures	Puissance restituée des unités intérieures (kW)							Puissance absorbée (kW)			COP	Label
		Par pièce				Globale			Globale				
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Min.	Std	Max.	Min.	Std	Max.		
4MXS80E	15+15+15+15	1.83	1.83	1.83	1.83	2,19	7,31	8,47	0,41	1,64	2,00	4,46	A
	15+15+15+20	1.83	1.83	1.83	2,44	2,33	7,92	9,04	0,42	1,83	2,22	4,33	A
	15+15+15+25	1.83	1.83	1.83	3,05	2,47	8,53	9,13	0,44	2,00	2,22	4,27	A
	15+15+15+35	1.74	1.74	1.74	4,06	2,74	9,27	10,18	0,48	2,17	2,51	4,27	A
	15+15+15+42	1.66	1.66	1.66	4,63	2,93	9,60	10,73	0,51	2,26	2,71	4,25	A
	15+15+15+50	1.52	1.52	1.52	5,05	3,15	9,60	10,86	0,52	2,18	2,72	4,40	A
	15+15+15+60	1.37	1.37	1.37	5,49	3,42	9,60	11,09	0,52	2,10	2,64	4,57	A
	15+15+15+71	1.24	1.24	1.24	5,88	3,72	9,60	11,12	0,56	2,09	2,63	4,59	A
	15+15+20+20	1.83	1.83	2,44	2,44	2,47	8,53	9,04	0,44	2,04	2,22	4,18	A
	15+15+20+25	1.79	1.79	2,38	2,98	2,61	8,93	9,87	0,46	2,13	2,51	4,19	A
	15+15+20+35	1.69	1.69	2,26	3,95	2,88	9,60	10,18	0,52	2,27	2,51	4,23	A
	15+15+20+42	1.57	1.57	2,09	4,38	3,07	9,60	10,73	0,53	2,26	2,71	4,25	A
	15+15+20+50	1.44	1.44	1,92	4,80	3,28	9,60	10,86	0,54	2,18	2,72	4,40	A
	15+15+20+60	1.31	1.31	1,75	5,24	3,55	9,60	11,09	0,54	2,10	2,64	4,57	A
	15+15+20+71	1.19	1.19	1,59	5,63	3,85	9,60	11,12	0,58	2,09	2,63	4,59	A
	15+15+25+25	1.74	1.74	2,90	2,90	2,74	9,27	10,17	0,48	2,18	2,51	4,25	A
	15+15+25+35	1.60	1.60	2,67	3,73	3,01	9,60	10,72	0,54	2,27	2,71	4,23	A
	15+15+25+42	1.48	1.48	2,47	4,16	3,20	9,60	10,73	0,55	2,26	2,71	4,25	A
	15+15+25+50	1.37	1.37	2,29	4,57	3,42	9,60	10,86	0,56	2,18	2,72	4,40	A
	15+15+25+60	1.25	1.25	2,09	5,01	3,69	9,60	11,09	0,57	2,10	2,64	4,57	A
	15+15+25+71	1.14	1.14	1,90	5,41	3,99	9,60	11,12	0,62	2,09	2,63	4,59	A
	15+15+35+35	1.44	1.44	3,36	3,36	3,28	9,60	10,73	0,58	2,26	2,71	4,25	A
	15+15+35+42	1.35	1.35	3,14	3,77	3,47	9,60	10,74	0,60	2,26	2,71	4,25	A
	15+15+35+50	1.25	1.25	2,92	4,17	3,69	9,60	10,86	0,62	2,17	2,71	4,42	A
	15+15+35+60	1.15	1.15	2,69	4,61	3,96	9,60	11,09	0,61	2,10	2,63	4,57	A
	15+15+35+71	1.06	1.06	2,47	5,01	4,26	9,60	11,13	0,67	2,09	2,62	4,59	A
	15+15+42+42	1.26	1.26	3,54	3,54	3,66	9,60	10,75	0,64	2,26	2,70	4,25	A
	15+15+42+50	1.18	1.18	3,30	3,93	3,88	9,60	10,87	0,64	2,17	2,71	4,42	A
	15+15+42+60	1.09	1.09	3,05	4,36	4,15	9,60	11,10	0,65	2,10	2,63	4,57	A
	15+15+42+60	1.01	1.01	2,82	4,77	4,45	9,60	11,13	0,69	2,09	2,62	4,59	A
	15+15+50+50	1.11	1.11	3,69	3,69	4,09	9,60	11,00	0,67	2,13	2,67	4,51	A
	15+15+50+60	1.03	1.03	3,43	4,11	4,36	9,60	11,23	0,67	2,01	2,59	4,78	A
	15+20+20+20	1.79	2,38	2,38	2,38	2,61	8,93	9,78	0,46	2,18	2,51	4,10	A
	15+20+20+25	1.74	2,32	2,32	2,90	2,74	9,27	9,87	0,48	2,27	2,51	4,08	A
	15+20+20+35	1.60	2,13	2,13	3,73	3,01	9,60	10,72	0,54	2,27	2,71	4,23	A
	15+20+20+42	1.48	1,98	1,98	4,16	3,20	9,60	10,73	0,55	2,26	2,71	4,25	A
	15+20+20+50	1.37	1.83	1.83	4,57	3,42	9,60	10,86	0,56	2,18	2,72	4,40	A
	15+20+20+60	1.25	1.67	1.67	5,01	3,69	9,60	11,09	0,57	2,10	2,64	4,57	A
	15+20+20+71	1.14	1.52	1.52	5,41	3,99	9,60	11,12	0,62	2,09	2,63	4,59	A
	15+20+25+25	1.69	2,26	2,82	2,82	2,88	9,60	10,17	0,52	2,27	2,51	4,23	A
	15+20+25+35	1.52	2,02	2,53	3,54	3,15	9,60	10,72	0,56	2,27	2,71	4,23	A
	15+20+25+42	1.41	1,88	2,35	3,95	3,34	9,60	10,73	0,58	2,26	2,71	4,25	A
	15+20+25+50	1.31	1,75	2,18	4,36	3,55	9,60	10,86	0,60	2,18	2,72	4,40	A
	15+20+25+60	1.20	1,60	2,00	4,80	3,82	9,60	11,09	0,59	2,10	2,64	4,57	A
	15+20+25+71	1.10	1,47	1,83	5,20	4,12	9,60	11,12	0,65	2,09	2,63	4,59	A
	15+20+35+35	1.37	1.83	3,20	3,20	3,42	9,60	10,73	0,60	2,26	2,71	4,25	A
	15+20+35+42	1.29	1,71	3,00	3,60	3,61	9,60	10,74	0,62	2,26	2,71	4,25	A
	15+20+35+50	1.20	1,60	2,80	4,00	3,82	9,60	10,86	0,64	2,17	2,71	4,42	A
	15+20+35+60	1.11	1,48	2,58	4,43	4,09	9,60	11,09	0,65	2,10	2,63	4,57	A
	15+20+35+71	1.02	1,36	2,38	4,83	4,39	9,60	11,13	0,69	2,09	2,62	4,59	A
	15+20+42+42	1.21	1,61	3,39	3,39	3,80	9,60	10,75	0,66	2,26	2,70	4,25	A
	15+20+42+50	1.13	1,51	3,17	3,78	4,01	9,60	10,87	0,67	2,17	2,71	4,42	A
	15+20+42+60	1.05	1,40	2,94	4,20	4,28	9,60	11,10	0,67	2,10	2,63	4,57	A
	15+20+50+50	1.07	1,42	3,56	3,56	4,23	9,60	11,00	0,69	2,13	2,67	4,51	A
	15+25+50+60	0.99	1,32	3,31	3,97	4,50	9,60	11,23	0,70	2,01	2,59	4,78	A
	15+25+25+25	1.60	2,67	2,67	2,67	3,01	9,60	10,71	0,54	2,27	2,72	4,23	A
	15+25+25+35	1.44	2,40	2,40	3,36	3,28	9,60	10,72	0,58	2,27	2,71	4,23	A
	15+25+25+42	1.35	2,24	2,24	3,77	3,47	9,60	10,73	0,60	2,26	2,71	4,25	A
	15+25+25+50	1.25	2,09	2,09	4,17	3,69	9,60	10,86	0,62	2,18	2,72	4,40	A
	15+25+25+60	1.15	1,92	1,92	4,61	3,96	9,60	11,09	0,61	2,10	2,64	4,57	A
	15+25+25+71	1.06	1,76	1,76	5,01	4,26	9,60	11,12	0,67	2,09	2,63	4,59	A
	15+25+35+35	1.31	2,18	3,05	3,05	3,55	9,60	10,73	0,62	2,26	2,71	4,25	A
	15+25+35+42	1.23	2,05	2,87	3,45	3,74	9,60	10,74	0,64	2,26	2,71	4,25	A
	15+25+35+50	1.15	1,92	2,69	3,84	3,96	9,60	10,86	0,67	2,17	2,71	4,42	A
	15+25+35+60	1.07	1,78	2,49	4,27	4,23	9,60	11,09	0,67	2,10	2,63	4,57	A

Attention : Raccorder toujours deux unités intérieures.

Tableaux de combinaisons

4MXS80E (suite)

Chauffage 50Hz

Unité extérieure	Combinaisons unités intérieures	Puissance restituée des unités intérieures (kW)							Puissance absorbée (kW)			COP	Label
		Par pièce				Globale			Globale				
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Min.	Std	Max.	Min.	Std	Max.		
4MXS80E	15+25+42+42	1,16	1,94	3,25	3,25	3,93	9,60	10,75	0,69	2,26	2,70	4,25	A
	15+25+42+50	1,09	1,82	3,05	3,64	4,15	9,60	10,87	0,69	2,17	2,71	4,42	A
	15+25+42+60	1,01	1,69	2,84	4,06	4,42	9,60	11,10	0,70	2,10	2,63	4,57	A
	15+25+50+50	1,03	1,71	3,43	3,43	4,36	9,60	11,00	0,71	2,13	2,67	4,51	A
	15+35+35+35	1,20	2,80	2,80	2,80	3,82	9,60	10,74	0,66	2,26	2,71	4,25	A
	15+35+35+42	1,13	2,65	2,65	3,17	4,01	9,60	10,75	0,69	2,26	2,70	4,25	A
	15+35+35+50	1,07	2,49	2,49	3,56	4,23	9,60	10,87	0,71	2,17	2,71	4,42	A
	15+35+35+60	0,99	2,32	2,32	3,97	4,50	9,60	11,10	0,72	2,10	2,63	4,57	A
	15+35+42+42	1,07	2,51	3,01	3,01	4,20	9,60	10,75	0,73	2,26	2,70	4,25	A
	15+35+42+50	1,01	2,37	2,84	3,38	4,42	9,60	10,88	0,74	2,17	2,71	4,42	A
	15+42+42+42	1,02	2,86	2,86	2,86	4,39	9,60	10,76	0,76	2,25	2,70	4,27	A
	20+20+20+20	2,32	2,32	2,32	2,32	2,74	9,28	9,78	0,48	2,27	2,51	4,09	A
	20+20+20+25	2,26	2,26	2,26	2,82	2,88	9,60	9,92	0,52	2,36	2,51	4,07	A
	20+20+20+35	2,02	2,02	2,02	3,54	3,15	9,60	10,72	0,56	2,27	2,71	4,23	A
	20+20+20+42	1,88	1,88	1,88	3,96	3,34	9,60	10,73	0,58	2,26	2,71	4,25	A
	20+20+20+50	1,75	1,75	1,75	4,35	3,55	9,60	10,86	0,60	2,18	2,72	4,40	A
	20+20+20+60	1,60	1,60	1,60	4,80	3,82	9,60	11,09	0,59	2,10	2,64	4,57	A
	20+20+20+71	1,47	1,47	1,47	5,19	4,12	9,60	11,12	0,65	2,09	2,63	4,59	A
	20+20+25+25	2,13	2,13	2,67	2,67	3,01	9,60	10,71	0,54	2,27	2,72	4,23	A
	20+20+25+35	1,92	1,92	2,40	3,36	3,28	9,60	10,72	0,58	2,27	2,71	4,23	A
	20+20+25+42	1,79	1,79	2,25	3,77	3,47	9,60	10,73	0,60	2,26	2,71	4,25	A
	20+20+25+50	1,67	1,67	2,09	4,17	3,69	9,60	10,86	0,62	2,18	2,72	4,40	A
	20+20+25+60	1,54	1,54	1,92	4,60	3,96	9,60	11,09	0,61	2,10	2,64	4,57	A
	20+20+25+71	1,41	1,41	1,76	5,02	4,26	9,60	11,12	0,67	2,09	2,63	4,59	A
	20+20+35+35	1,75	1,75	3,05	3,05	3,55	9,60	10,73	0,62	2,26	2,71	4,25	A
	20+20+35+42	1,64	1,64	2,87	3,45	3,74	9,60	10,74	0,64	2,26	2,71	4,25	A
	20+20+35+50	1,54	1,54	2,69	3,83	3,96	9,60	10,86	0,67	2,17	2,71	4,42	A
	2+020+35+60	1,42	1,42	2,49	4,27	4,23	9,60	11,09	0,67	2,10	2,63	4,57	A
	20+20+42+42	1,55	1,55	3,25	3,25	3,93	9,60	10,75	0,66	2,26	2,70	4,25	A
	20+20+42+50	1,45	1,45	3,06	3,64	4,15	9,60	10,87	0,69	2,17	2,71	4,42	A
	20+20+42+60	1,35	1,35	2,84	4,06	4,42	9,60	11,10	0,70	2,10	2,63	4,57	A
	20+20+50+50	1,37	1,37	3,43	3,43	4,36	9,60	11,00	0,72	2,13	2,67	4,51	A
	20+25+25+25	2,01	2,53	2,53	2,53	3,15	9,60	10,71	0,56	2,27	2,72	4,23	A
	20+25+25+35	1,82	2,29	2,29	3,20	3,42	9,60	10,72	0,60	2,27	2,71	4,23	A
	20+25+25+42	1,72	2,14	2,14	3,60	3,61	9,60	10,73	0,62	2,26	2,71	4,25	A
	20+25+25+50	1,60	2,00	2,00	4,00	3,82	9,60	10,86	0,65	2,18	2,72	4,40	A
	20+25+25+60	1,47	1,85	1,85	4,43	4,09	9,60	11,09	0,65	2,10	2,64	4,57	A
	20+25+25+71	1,37	1,70	1,70	4,83	4,39	9,60	11,12	0,69	2,09	2,63	4,59	A
	20+25+35+35	1,67	2,09	2,92	2,92	3,69	9,60	10,73	0,64	2,26	2,71	4,25	A
	20+25+35+42	1,58	1,97	2,75	3,30	3,88	9,60	10,74	0,66	2,26	2,71	4,25	A
	20+25+35+50	1,48	1,85	2,58	3,69	4,09	9,60	10,86	0,69	2,18	2,71	4,40	A
	20+25+35+60	1,38	1,71	2,40	4,11	4,36	9,60	11,09	0,70	2,10	2,63	4,57	A
	20+25+42+42	1,50	1,86	3,12	3,12	4,07	9,60	10,75	0,69	2,26	2,70	4,25	A
	20+25+42+50	1,41	1,75	2,94	3,50	4,28	9,60	10,87	0,71	2,17	2,71	4,42	A
	20+25+50+50	1,32	1,66	3,31	3,31	4,50	9,60	11,00	0,74	2,13	2,67	4,51	A
	20+35+35+35	1,53	2,69	2,69	2,69	3,96	9,60	10,74	0,69	2,26	2,71	4,25	A
	20+35+35+42	1,45	2,55	2,55	3,05	4,15	9,60	10,75	0,71	2,26	2,70	4,25	A
	20+35+35+50	1,37	2,40	2,40	3,43	4,36	9,60	10,87	0,74	2,17	2,71	4,42	A
	20+35+42+42	1,38	2,42	2,90	2,90	4,34	9,60	10,75	0,76	2,26	2,70	4,25	A
	25+25+25+25	2,40	2,40	2,40	2,40	3,28	9,60	10,71	0,58	2,27	2,72	4,23	A
	25+25+25+35	2,18	2,18	2,18	3,06	3,55	9,60	10,72	0,62	2,27	2,71	4,23	A
	25+25+25+42	2,05	2,05	2,05	3,45	3,74	9,60	10,73	0,64	2,26	2,71	4,25	A
	25+25+25+50	1,92	1,92	1,92	3,84	3,96	9,60	10,86	0,67	2,18	2,72	4,40	A
	25+25+25+60	1,78	1,78	1,78	4,26	4,23	9,60	11,09	0,68	2,10	2,64	4,57	A
	25+25+35+35	2,00	2,00	2,80	2,80	3,82	9,60	10,73	0,67	2,26	2,71	4,25	A
	25+25+35+42	1,89	1,89	2,65	3,17	4,01	9,60	10,74	0,69	2,26	2,71	4,25	A
	25+25+35+50	1,78	1,78	2,49	3,55	4,23	9,60	10,86	0,71	2,18	2,71	4,40	A
	25+25+35+60	1,66	1,66	2,32	3,96	4,50	9,60	11,09	0,72	2,10	2,63	4,57	A
	25+25+42+42	1,79	1,79	3,01	3,01	4,20	9,60	10,75	0,71	2,26	2,70	4,25	A
	25+25+42+50	1,69	1,69	2,85	3,37	4,42	9,60	10,87	0,76	2,17	2,71	4,42	A
	25+35+35+35	1,86	2,58	2,58	2,58	4,09	9,60	10,74	0,71	2,26	2,71	4,25	A
	25+35+35+42	1,76	2,45	2,45	2,94	4,28	9,60	10,75	0,74	2,26	2,70	4,25	A
	25+35+35+50	1,65	2,32	2,32	3,31	4,50	9,60	10,87	0,76	2,17	2,71	4,42	A
	25+35+42+42	1,67	2,33	2,80	2,80	4,47	9,60	10,75	0,78	2,26	2,70	4,25	A
	35+35+35+35	2,40	2,40	2,40	2,40	4,36	9,60	10,75	0,76	2,26	2,70	4,25	A

Attention : Raccorder toujours deux unités intérieures.