

Wine IN25, discrétion assurée

FONDIS lance une nouvelle version de climatiseur « INTEGRÉ » au design différent et aux performances toujours plus importantes. Wine IN25 se fait parfaitement discret et permet de climatiser jusqu'à 25m³.

Bénéficiant de nombreux atouts tels le silence et l'économie d'énergie, le climatiseur est également proposé avec un ensemble d'accessoires pour une installation rapide et simplifiée.



Principales caractéristiques

- Ventilateur équipé de la technologie « Energy Saver Motor »
- Silence, performance et économie grâce à de nouveaux matériaux
- Facilité d'installation : sortie des gaines sur le dessus
- Nouveau kit d'accessoires : gain de temps et isolation optimale

Le Wine IN25 est disponible dès à présent.

Esthétique & confort d'utilisation

DESIGN, COLORIS ET MATIERE POUR ENCORE PLUS DE DISCRETION

- Partie avant en polymère ABS thermoformée, légèrement bombée, originale et design
- Partie arrière en acier recouvert de peinture haute durabilité
- Grille ronde alvéolée en tôle laquée de coloris noir assurant la discrétion visuelle du ventilateur
- Ouvertures latérales usinées et profilées parfaitement intégrées au design général
- Sérigraphie de la marque WineMaster®

THERMOSTAT ULTRAPERFORMANT

- Afficheur ultraperformant permettant de garantir une excellente visibilité (LED rouge)
- Touches sensibles pour une programmation aisée
- Mode veille : la production de froid peut être stoppée manuellement
- Gestion de la vitesse de ventilation en fonction du mode de fonctionnement : petite vitesse en mode brassage et grande vitesse en production de froid



Technologie « Energy Saver Motor »

NOUVEAU VENTILATEUR : SILENCE ET ECONOMIE D'ENERGIE



La nouvelle technologie de commutation électronique du ventilateur augmente le rendement, supprime l'échauffement du moteur et baisse ainsi fortement la consommation d'énergie. Seuls **7 watts** sont nécessaires pour le fonctionnement **du ventilateur en pleine puissance**.

- Programmation de 2 vitesses de rotation du moteur (900 et 1200 tours/minute)
- Vitesses de rotation du moteur pilotées par le thermostat pour une simplicité de gestion
- Système d'ajustement automatique des vitesses aux conditions de température de la cave
- Pales en composite pour un fonctionnement silencieux (niveau sonore 43dB maximum)
- Moteur « brushless » avec un rendement électrique supérieur à 90%
- Durée de vie du ventilateur supérieure à 50 000 h


DES PERFORMANCES SIGNIFICATIVES

- Une puissance frigorifique de 500 W pour une puissance absorbée de 440 W seulement
- Un débit d'air mesuré dans la cave à 198m³/h en grande vitesse
- Un débit d'air mesuré à l'extérieur de la cave de 450m³/h (à vide)

Installation : « gain de temps »

NOUVEAU KIT POUR UNE INSTALLATION ESTHETIQUE ET FACILE

- Pose du climatiseur sur équerres fixées au mur (fournies avec l'appareil)
- Sortie des gaines sur le dessus en décalé avec 1 buse d'aspiration et 1 buse de soufflage
- Toutes les configurations de direction des gaines possibles ; rotation des coudes à 360°



Composition du kit de base :

- X 2 conduits droits avec manchon Ø 125 mm - longueur 2000 mm
- X 2 colliers support Ø 125 mm
- X 2 colliers de serrage monofil Ø 150 mm
- X 2 coudes 90° avec manchon Ø 125 mm
- X 2 traversées de mur télescopiques avec volet de fermeture à ventelles

L'assurance d'une installation efficace et d'un gain de temps conséquent.

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES




Et toujours autant d'atouts

LE WINE IN25 PERMET DE CONSERVER JUSQU'A 4000 BOUTEILLES

- Maintien d'une température constante dans la cave entre 8 et 15°
- Hygrométrie maîtrisée : condensation des excès et évacuation de l'humidité vers l'extérieur
- Système anti-vibration grâce à des éléments montés sur des amortisseurs en caoutchouc
- Consommation électrique maîtrisée grâce à la turbine à réaction côté condenseur
- Utilisation d'un fluide réfrigérant écologique (Gaz R404A sans CFC)
- Entretien aisé avec un simple filtre à changer une fois dans l'année en moyenne
- Garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication

► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence	Wine IN25
Alimentation électrique	230-240 V - 50Hz
Capacité de climatisation *	Jusqu'à 25 m³
Dimensions hors tout en mm	L.540 x H.540 x P.630
Poids en Kg	35
Puissance frigorifique	500 W
Puissance absorbée	440 W
Niveau sonore dans la cave (à 1m et à 3m)	43 dB / 38 dB
Débit du ventilateur (côté froid)	180 m³/h
Débit d'air extérieur (côté chaud)	450 m³/h
Fluide frigorigène	R404 A
Résistance de chauffage	250 W

* dans une cave très bien isolée

WINE MASTER[®]
 ——— le temps d'être différent